



mydlink™ Home

Cámara Wi-Fi Monitor 360



Observa tu casa,
cuando quieras, desde
donde quieras

DCS-5010L

Monitor 360

La Cámara mydlink™ Home Monitor 360 te permite ver tu hogar, cuando quieras, desde donde quieras. No sólo tiene movimiento de rotación e inclinación para controlar grandes áreas, sino que su visión nocturna incorporada te permite ver hasta a 8 metros incluso en la más completa oscuridad. Es fácil de configurar, se conecta a la red Wi-Fi de tu casa y te puede enviar alertas cuando se detecta movimiento. Y además, esta cámara puede trabajar con el resto de soluciones mydlink™ Home para ayudarte a crear un hogar inteligente y conectado, sin complejas instalaciones ni cuotas mensuales.



Amplia cobertura

Gracias al mando a distancia incluido, el movimiento de rotación e inclinación de la cámara te permiten observar una mayor parte de tu casa con una sola cámara.

Detección de movimiento con visión nocturna

No te pierdas nunca nada importante gracias a la capacidad de recibir alertas en cuanto se detecta movimiento, mientras que la visión nocturna garantiza imágenes nítidas en la oscuridad. Así siempre puedes ver lo que la cámara Monitor 360 puede ver.



Te avisa cuando hay movimiento

Recibirás notificaciones Push en cuanto se detecte movimiento.

Fácil de configurar

Enchufa

Enchúfala y enciéndela



Pulsa

Pulsa el botón WPS para conectarla a la red Wi-Fi de tu hogar



Mira

Descarga la app¹ gratuita mydlink™ Home, y sigue sus instrucciones paso a paso y empieza a observar



Fácil de configurar

Simplemente pulsa un botón para conectarla de forma segura a la red Wi-Fi de tu hogar con WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Rotar e inclinar

Gracias al mando a distancia, la rotación e inclinación motorizada te permiten controlar áreas más amplias de tu casa con una única cámara.

Ver en la oscuridad

Su visión nocturna incorporada te permite ver hasta a 8 metros de distancia incluso en la más completa oscuridad.

Detectar movimiento

Recibirás una notificación push en cuanto se detecte movimiento.

Ver desde cualquier sitio

Observa tu casa por Internet de forma segura en tu smartphone o tableta. La moderna app¹ gratuita mydlink™ Home funciona con iOS y Android.



Tu hogar mydlink™ Home

mydlink™ Home te permite comenzar con un único producto e ir añadiendo más cuando sean necesarios. Con la app¹ mydlink™ Home para Smartphones o Tablets iOS o Android, podrás controlar todas tus soluciones mydlink™ Home, y crear reglas para que tu hogar sea un verdadero Hogar Inteligente.

Sin cargos ocultos. En serio.

D.I.Y.

Do-It-Yourself
Simple



Sin Factura Por
Instalación



Sin Cargos
Mensuales



Completa tu mydlink™ Home




Por qué no añadir un **Enchufe Inteligente (DSP-W215)** para controlar cualquier aparato eléctrico remotamente

...o un



Sensor de Movimiento Wi-Fi (DCH-S150)

para recibir alertas de movimiento o, en combinación con el Enchufe Inteligente, encender una luz



Especificaciones Técnicas		
Cámara		
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor CMOS progresivo de 1/5" VGA • Iluminación IR de hasta 8 metros de distancia • Iluminación mínima: 0 lux con los LEDs IR encendidos • Filtro ICR (Infrared-Cut Removable) • Zoom digital 4X • Lente: Foco fijo 2.2 mm • Apertura: F2.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Ángulos de visión: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 66.22° • (V) 49.08° • (D) 77.04° • Exposición: 1/15 a 1/15,000 segundos • Micrófono incorporado
Imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste de tamaño de imagen, calidad, tasa de imágenes por segundo, y tasa de bits • Textos y marcas de tiempo en pantalla 	<ul style="list-style-type: none"> • Zonas de detección de movimiento ajustables • Ajuste de brillo, saturación y contraste
Compresión de Vídeo	• Formatos de compresión simultáneos H.264/MJPEG	• JPEG para fotografías
Resolución de Vídeo	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 112 a tasas de imágenes de hasta 30 ips	
Compresión de Audio	• PCM	
Conectividad	• Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX	• Wi-Fi 802.11n
Rotación/ Inclinación		
Rotación	• -170° a +170° (total 340°)	
Inclinación	• -25° a +95° (total 120°)	
Velocidad Angular	• 16° por segundo	
Ajuste de paso	• Rotación 1°/2°/3°/4°/5°(defecto)/10°/15°/20°/25°/30° por clic	• Inclinación: 1°/2°/3°/4°/5°(defecto)/10°/15°/20°/25°/30° por clic
Red		
Protocolos de red	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • Cliente DHCP • Cliente NTP (D-Link) • Cliente DNS • Cliente DDNS (D-Link) • Cliente SMTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliente FTP • Servidor HTTP • PPPoE • RTP, RTSP, RTCP • UPnP Port Forwarding • LLTD
Seguridad	• Autenticación por contraseña	• Encriptación HTTP
Características Avanzadas		
Requisitos de sistema para interfaz web	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Navegadores: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 o superior con Java habilitado 	
Gestión de eventos	• Notificación de eventos y envío de fotos o videos por correo electrónico (SMTP) o FTP	• Detección de movimiento
Acceso Remoto		
Gestión Remota	• Configuración accesible vía navegador web	
Dispositivos móviles	• mydlink™ Home app para iOS y Android ¹	
Requisitos de sistema para el Software D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 • Navegador: Internet Explorer 7 o superior 	• Protocolo: TCP/IP estándar
Funciones del Software D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión/control remoto de hasta 32 cámaras • Visionado de hasta 32 cámaras en una sola pantalla • Permite realizar las mismas operaciones que el interfaz web 	• Opción de grabaciones programadas o grabación manual
General		
Peso	• Dispositivo: 292.4 gramos (0.64 libras)	• Soporte: 60.8 gramos (0.13 libras)
Alimentación	• 12V DC 1 A, 50/60 Hz	
Consumo	• 8.64 watts	
Temperatura	• En uso: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)	• Almacenado: -25 to 70° C (-13 a 158 °F)
Humedad	• En uso: 20% a 85% sin condensación	• Almacenado: 5% to 95% sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE • CE LVD 	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • C-Tick
Dimensiones	• 102.35 x 101.27 x 133.6 mm (4.03 x 3.99 x 5.26 pulgadas) (Solo cámara)	• 102.35 x 101.27 x 230.0 mm (4.03 x 3.99 x 9.06 pulgadas), incluido soporte de montaje

¹ mydlink™ Home app está disponible para iPod touch, iPhone y iPad con versión de iOS 6.0 o superior y dispositivos Android con versión 4.0 o superior.



Más información en: www.dlink.com/es

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX. Specifications are subject to change without notice. D-Link is a registered trademark of D-Link Corporation and its overseas subsidiaries. All other trademarks belong to their respective owners. ©2014 D-Link Corporation. All rights reserved. E&OE.

Actualizado Enero 2015

D-Link[®]
Home is where the SMART is