

D-Link®

COVR

Cobertura Wi-Fi Mesh sin fisuras



Alto rendimiento



WiFi Malla



Red WiFi integrada con roaming inteligente, WiFi Mesh

COVR

Amplificadores WiFi Mesh, Puntos de Acceso AC1200 Doble Banda WiFi Malla

COVR-C1202/C1203

Características

WiFi Mesh, WiFi Malla

- Disponible en paquete de 2 (COVR-C1202) y de 3 (COVR-C1203), compatible con cualquier router y operadora.
- Hasta de 465 m² de cobertura Wi-Fi
- Smart Steering dirige automáticamente los dispositivos a la banda inalámbrica (2.4/5GHz) óptima
- La tecnología WiFi Mesh (basada en la plataforma Qualcomm Mesh) le conecta automáticamente con la señal más potente a medida que se desplaza de una habitación a otra.

Rendimiento y compatibilidad

- Doble banda AC1200 Mesh Wi-Fi
- La tecnología MU-MIMO transmite datos simultáneamente a múltiples dispositivos, por lo que es ideal para entornos con alta densidad de usuarios.
- Dos puertos LAN Gigabit Ethernet ofrecen conectividad de alta velocidad por cable

Configuración y administración

- Configure su red utilizando la aplicación móvil gratuita D-Link Wi-Fi o la interfaz basada en web fácil de usar.
- Asistente de instalación intuitivo para guiarlo a través del proceso de configuración
- Configuración Plug and Play sin esfuerzo

Experimente el sistema WiFi Mesh Covr AC1200 Dual Band Cobertura Inteligente, la solución WiFi en la que siempre estará conectado al punto de acceso más cercano. Ofrece cobertura WiFi en malla, que extiende la señal creando una red WiFi única con roaming e itinerancia mientras te mueves para disfrutar del máximo rendimiento. Y es compatible con cualquier operadora o router. De el salto al WiFi Inteligente con el sistema WiFi Mesh de D-Link

Cobertura total con una red continua y sin interrupciones.

Atrás quedaron los días en que solo podía usar Wi-Fi en ciertas áreas de su casa. Gracias a la revolucionaria tecnología de roaming inteligente WiFi Mesh (WiFi Malla), el sistema Covr AC1200 Dual Band Whole Home Mesh escanea continuamente la potencia de la señal que llega a sus dispositivos, conectándolos automáticamente al punto de acceso Covr más cercano o con mejor señal mientras se va moviendo. Es decir, disfrutará de la itinerancia o roaming propio de las soluciones Wireless profesionales. Covr Mesh Wi-Fi gestiona el cambio entre los puntos de acceso sin que usted se de cuenta, lo que le permite caminar de una habitación a otra sin interrupciones en un Streaming 4K. Disfrute de una conectividad perfecta, sin importar dónde se encuentre en la casa. Covr se asegura de que toda su casa esté cubierta por una sola red sin fisuras utilizando un único Wi-Fi, y cambiando automáticamente al punto de acceso Covr más cercano, por lo que nunca se quedará enganchado al router original, el problema más común en soluciones de extensión WiFi.

1000 Mbps por cable y conectividad WiFi a 1200 Mbps

Con Covr puede llevar todo el potencial de AC1200 Wi-Fi a cualquier área de su casa, incluyendo los puntos muertos. Cada punto Covr crea su propia zona Wi-Fi AC1200 de alta velocidad exclusiva para la comunicación con sus dispositivos inalámbricos, permitiéndole experimentar aplicaciones multimedia exigentes desde cualquier posición de su hogar. Además, los puertos Gigabit Ethernet le ofrecen el máximo rendimiento cableado para dispositivos como Network Attached Storage (NAS), Smart TV y consolas de juegos.

Sistema Wi-Fi AC1200 Dual Band Whole Home Mesh

MU-MIMO y tecnología Smart Steering

Covr AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi es un sistema multiusuario de múltiples entradas y salidas (MU-MIMO) que transmite datos a varios dispositivos inalámbricos simultáneamente para aumentar la velocidad y la eficiencia. Disfrute con Covr de un mayor rendimiento y una perfecta transmisión de medios en alta definición, llamadas telefónicas por Internet, juegos en línea y navegación web con contenido enriquecido en toda su casa u oficina.

Además, cada punto Covr está equipado con radios de doble banda y dirección inteligente de banda. Covr coloca automáticamente su dispositivo en la banda inalámbrica óptima (2.4/5GHz) dependiendo de las condiciones de tráfico de la red. Con Covr, esto sucede a la perfección sin interrupciones, retardos ni fallos en la conexión inalámbrica; y lo más importante, fácilmente.


Amplíe fácilmente su red

El sistema Covr AC1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi le proporciona una solución de WiFi unificado y con roaming, rápida y fácil de configurar. Los puntos de acceso Covr funcionan directamente de la caja, así que solo tiene que conectar uno a su router con el cable de red LAN y empezar a disfrutar de una red WiFi en malla. Opcionalmente, puede deshabilitar el WiFi de su router. Configure su red en un abrir y cerrar de ojos con la aplicación gratuita D-Link Wi-Fi en su dispositivo móvil Android o iOS, o utilizando la interfaz intuitiva de tipo web. Covr es también una solución escalable; se pueden añadir fácilmente puntos de acceso Covr adicionales para aumentar el alcance de su red. ¿No hay suficiente cobertura arriba o en el cuarto de atrás? Amplíe su Wi-Fi añadiendo otro punto de acceso Covr para obtener una verdadera cobertura total.


Añadir nuevos dispositivos inalámbricos a su red Covr es fácil gracias al botón Wi-Fi Protected Setup (WPS), que establece una conexión instantánea con nuevos dispositivos sin necesidad de introducir ajustes o crear contraseñas. Amplíe su red con solo pulsar un botón.

Punto Covr


Vista superior



Vista trasera



Vista inferior



Especificaciones técnicas

General		
Interfaces de dispositivo (por unidad)	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 ac/n/g/a wireless WAN 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 puertos LAN Gigabit
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Estado Covr 	
Tipo de antena	<ul style="list-style-type: none"> • 3 antenas internas 	
Velocidad de la señal de datos	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4 GHz <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 300 Mbps¹ • 5 GHz <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 866 Mbps¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet <ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps (negociación automática)
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11ac Wave 2 • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11a 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Admite negociación automática • Compatible con auto-MDI/MDIX

Sistema Wi-Fi AC1200 Dual Band Whole Home Mesh

Funcionamiento	
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Cifrado de datos AES de 128 bits • Seguridad inalámbrica WPA/WPA2
Características avanzadas	<ul style="list-style-type: none"> • Covr Wi-Fi • Configuración automática • Roaming WiFi • Asignación automática de banda • Equidad de Tiempo Aéreo Inalámbrico (ATF) • Asistente de configuración basado en Web • Calidad de Servicio (QoS) • MU-MIMO (Wi-Fi) • Botón de configuración inalámbrica segura (WPS)
Características físicas	
Dimensiones (L X An X Al) (por unidad)	• 109 x 117 x 51 mm (4,29 x 4,61 x 2,01 pulgadas)
Peso (por unidad)	• 250 g
Entrada de alimentación	• 100 V a 240 V/CA, 50/60 Hz
Consumo de energía (por unidad)	• 3,5 W
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: 0 a 40 °C • Almacenamiento: -20 a 70 °C
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación • Almacenamiento: 5 % a 90 % sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • CE • IC • RCM • IDA • CB • RoHS • UL • ErP
Información de pedidos	
<i>Número de referencia</i>	<i>Descripción</i>
COVR-C1202	Sistema Wi-Fi AC1200 Dual Band Whole Home Mesh (paquete de 2)
COVR-C1203	Sistema Wi-Fi AC1200 Dual Band Whole Home Mesh (paquete de 3)

¹ Máxima velocidad de señal inalámbrica derivada de las especificaciones de los estándares IEEE 802.11ac y 802.11n. El rendimiento real de transmisión de datos puede variar. Las condiciones de la red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico de red, los materiales de construcción y la saturación de la red, pueden disminuir la frecuencia de transmisión de datos. Los factores ambientales afectan adversamente al alcance de la señal inalámbrica.



Más información en: www.dlink.com

Sede europea de D-Link. D-Link (Europa) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Reino Unido. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. D-Link es una marca registrada de D-Link Corporation y sus filiales extranjeras. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2017 D-Link Corporation. Todos los derechos reservados. Salvo error u omisión.

Actualizado en diciembre de 2017

D-Link[®]
Building Networks for People