




Points forts de la caméra

-  Surveillance en haute définition, de jour comme de nuit, partout
-  Accès sécurisé via un smartphone, une tablette ou un ordinateur
-  Fonctions panoramique et inclinaison commandées à distance pour couvrir une grande superficie
-  Enregistrement jusqu'à 7 jours de vidéo avec carte microSD incluse
-  Joue des berceuses, votre propre musique et vos livres audio

Utilisez votre smartphone ou votre tablette comme moniteur de surveillance pour votre bébé partout où vous vous trouvez



DCS-855L

EyeOn Baby Monitor HD 360

Fonctions

Caméra

- Résolution HD (1280 x 720) pour une image détaillée
- Vision nocturne infrarouge pour une surveillance 24h/24
- Sans fil 802.11n pour un placement libre de la caméra
- Fonctions panoramique et inclinaison silencieuses permettant de couvrir facilement une pièce entière
- Inclut une carte microSD 16 Go pour enregistrer des instantanés et des vidéos déclenchés par des mouvements ou des sons
- Peut être alimenté par une batterie USB externe¹
- 5 berceuses douces différentes incluses
- Joue votre propre musique et vos livres audio grâce à la carte microSD
- Anneaux et coques interchangeables de couleurs bleues, roses et blanches

Surveillance bébé intelligente

- La détection sonore vous prévient en cas de bruits forts ou de pleurs de bébé
- La détection de mouvements intégrée vous permet de savoir si la caméra perçoit des mouvements
- La surveillance de la température vous informe de toute variation forte de la température dans la pièce
- Des alertes vous prévenant des événements détectés peuvent être envoyées sur votre appareil mobile
- L'audio bidirectionnel vous permet d'entendre votre bébé et de lui parler pour le réconforter

Commande pratique depuis votre appareil mobile et ordinateur

- Utilisez l'application gratuite mydlink[®] Baby pour iPhone, iPad et appareils Android²
- L'application mydlink[®] Baby vous aide à configurer votre appareil et vous permet un accès facile à toutes les fonctions
- Vision et commande via le portail web sécurisé mydlink

Surveillez votre enfant à tout moment, partout avec la caméra de surveillance EyeOn Baby HD 360 DCS-855L. La fonctionnalité panoramique/inclinaison vous permet de déplacer la caméra à distance ; la surveillance d'une pièce entière depuis votre appareil mobile devient un jeu d'enfants ! Avec la vision nocturne, la surveillance de la température, la détection de son et de mouvement, l'audio bidirectionnel, etc., la caméra DCS-855L vous permet de garder le contact avec votre famille.



Fonctions panoramique et inclinaison



Vidéo haute définition avec son



Surveillance à distance



Zoom numérique x4

Tranquillité d'esprit à tout moment, n'importe où

La caméra EyeOn Baby HD 360 est spécialement conçue pour faciliter la surveillance de votre bébé. Sa fonction de surveillance 24/24 active automatiquement la vision nocturne lorsque la lumière décline, vous offre une image nette de jour comme de nuit et vous permet de garder un œil sur vos proches à tout moment. Recevez des alertes lorsqu'un son, un mouvement ou une variation de température est détecté. Vous pouvez non seulement voir et entendre votre bébé, mais vous pouvez également le réconforter avec l'une des cinq berceuses douces, votre propre musique ou vos livres audio et même avec le son de votre voix grâce à l'audio bidirectionnel.



Alertes push instantanées



Alertes de température



Détection de son et de mouvement



Joue des berceuses, votre propre musique ou vos livres audio



Audio bidirectionnel

Idéale à la maison ou en déplacement, compatible avec l'application mydlink[®] Baby, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre caméra à distance via Internet sur votre ordinateur ou appareil mobile. Surveillez votre bébé lorsque vous êtes au bureau ou consultez les événements de la journée en regardant les vidéos enregistrées sur la carte microSD 16 Go incluse.



Transfert des instantanés et des vidéos directement vers votre appareil mobile



Carte microSD 16 Go pour l'enregistrement automatique

Fonctionnalité panoramique/inclinaison pour une couverture totale

Contrairement à la plupart des caméras de surveillance pour bébé, la caméra de surveillance EyeOn Baby HD 360 peut pivoter vers le haut, le bas, à gauche et à droite selon vos souhaits pour vous permettre d'avoir une vision d'une grande pièce sans effort. Des moteurs silencieux vous permettent de déplacer l'angle de vision de la caméra sans réveiller votre enfant.

Parfaitement portable pour une surveillance instantanée n'importe où

Emportez votre caméra EyeOn Baby HD 360 avec vous lorsque vous voyagez avec votre enfant, même si aucune connexion Internet n'est disponible. Connectez votre appareil mobile au réseau sans fil de la caméra EyeOn Baby HD 360 pour activer instantanément la surveillance locale, ce qui en fait un appareil idéal pour les vacances en famille ou les visites chez vos amis. Vous pouvez même la brancher sur une batterie USB externe¹ pour une portabilité totale !


Incroyablement simple à configurer



Vue avant



Vue arrière



Idéale pour une surveillance sur de multiples appareils



Compatible avec l'application mydlink[™]

La connexion et l'accès d'une caméra de surveillance pour bébé à votre réseau nécessitent jusqu'à présent une configuration complexe. mydlink permet d'accéder facilement à votre caméra EyeOn Baby HD 360 où que vous soyez, au moment qui vous convient le mieux. Il suffit de télécharger l'application gratuite mydlink[®] Baby pour smartphone ou tablette. Vous pouvez alors facilement et rapidement voir et configurer votre caméra EyeOn Baby HD 360 où que vous soyez à l'aide d'une connexion sans fil ou 4G LTE/3G. Vous pouvez également vous connecter au portail web sécurisé mydlink sur votre ordinateur pour rester en contact avec ce que vous avez de plus cher.



Application mydlink[™] Baby

Téléchargez l'application mydlink[™] Baby gratuite et commencez la surveillance.

Spécifications techniques

Caméra

Profil matériel de la caméra	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur CMOS 1/4" mégapixel • Module filtre infrarouge à retrait automatique (ICR) intégré • Distance d'éclairage IR 5 mètres • Éclairage minimum : 0 lux avec LED IR sous tension • Microphone et haut-parleur intégrés • Zoom numérique • Plage panoramique : -170° à 170° • Plage d'inclinaison : -25° à 95° 	<ul style="list-style-type: none"> • Distance focale : 3,3 mm • Distance minimale de l'objet : 200 mm • Ouverture : F2.2 • Angle de vue : <ul style="list-style-type: none"> • (H) 70,4° • (V) 43° • (D) 84,6°
Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> • Sans fil 802.11b/g/n avec sécurité WEP/WPA/WPA2 • Fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz 	<ul style="list-style-type: none"> • Mode mono-bande 1T1R prend en charge un débit de données maximum de 72,2 Mbit/s (débit PHY) sur la bande passante 20 MHz
Interfaces externes de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Port pour carte microSDHC avec carte microSD 16 Go incluse • Bouton de réinitialisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton Direct • Port d'alimentation (micro-USB)
LED	<ul style="list-style-type: none"> • LED ALIMENTATION : Liaison/Activité/Puissance 	<ul style="list-style-type: none"> • LED cloud : Cloud/Mode direct
Fonctionnalités de l'image	<ul style="list-style-type: none"> • Taille d'image configurable 	<ul style="list-style-type: none"> • Superposition de l'horodatage
Compression vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • Compression vidéo format H.264 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG pour les images fixes
Résolutions vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720 	<ul style="list-style-type: none"> • 640 x 352
Prise en charge audio	<ul style="list-style-type: none"> • AAC • ADPCM 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 berceuses intégrées
Fonctionnalités de surveillance bébé	<ul style="list-style-type: none"> • Détection de son avec sensibilité réglable • Détection de mouvement avec sensibilité réglable • Enregistre des instantanés et des vidéos sur la carte microSD lorsqu'un mouvement ou un son est détecté 	<ul style="list-style-type: none"> • Détection de variations de température avec plage d'alertes configurable • Envoi des alertes lorsqu'un son ou un mouvement est détecté • La fonction audio bidirectionnel vous permet d'écouter et de parler à votre enfant
Application mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Application pour caméra de surveillance mydlink[®] Baby disponible dans l'App Store et Google Play 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec iPhone, iPad ou smartphones ou tablettes Android²



Réseau

Protocoles de réseau	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Client DHCP • HTTP • HTTPS (pour configuration) • Réacheminement de port UPnP • RTP/RTSP/RTCP
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Protection administrateur • Authentification par mot de passe 	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification HTTP

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x h)	<ul style="list-style-type: none"> • 114,16 x 109,16 x 131,3 mm (4,5 x 4,3 x 5,2 pouces) 	
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 396 g (14 oz) ± 5 % 	
Entrée d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V CC / 2 A, adaptateur de puissance 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être alimenté par une batterie USB externe avec au moins une sortie 2 A 1
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> • 7,5 watts max. ± 5 % 	
Température	<ul style="list-style-type: none"> • En fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 	<ul style="list-style-type: none"> • En stockage : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> • En fonctionnement : 20 % à 80 % sans condensation 	<ul style="list-style-type: none"> • En stockage : 5 % à 95 % sans condensation

DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360

Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE• CE LVD• FCC Classe B <ul style="list-style-type: none">• ICES• C-Tick
Schéma des dimensions	
Anneaux de personnalisation de couleur interchangeables	

¹ Batterie USB non incluse, nécessite au moins une sortie 2 A.

² Veuillez consulter la page de l'app store pour vérifier si votre appareil est compatible.

³ Carte microSD 16 Go incluse. Une carte SDHC Classe 6 ou supérieure est recommandée. Prend en charge des cartes d'une capacité jusqu'à 32 Go.



Pour en savoir plus : www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londres, NW10 7BX.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. D-Link est une marque commerciale déposée de D-Link Corporation et de ses filiales étrangères.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2015 D-Link Corporation. Tous droits réservés. Sauf erreur ou omission.

Dernière mise à jour mars 2015

D-Link[®]
Home is where the **SMART** is