






## Termékjellemzők

-  Figyelj meg nagyfelbontásban, nappal és éjszaka, bárholonnan.
-  Biztonságos hozzáférés okostelefonon, tableten vagy számítógépen keresztül
-  Távirányítású pásztaó és billentő funkció nagyobb terület lefedéséhez
-  Rögzíts akár 7 napnyi videót a tartozék microSD kártyára
-  Játssz le gyermekdalokat, saját zenéidet és hangskönyveket

Használd babamonitorként okostelefonodat vagy tabletedet bárholonnan

16GB microSD kártya tartozék



## DCS-855L

# EyeOn Baby Monitor HD 360

## Tulajdonságok

### Kamera

- HD felbontás (1280x720) a részletgazdag képért
- Az infravörös éjjeli üzemmód egész napos megfigyelést tesz lehetővé
- 802.11n vezeték nélküli kapcsolat a rugalmas elhelyezhetőség érdekében
- A halk pásztaó és billentő funkció által könnyedén áttekintheted az egész szobát
- 16GB microSD kártyát tartalmaz a mozgás vagy hang érzékelésének hatására készített pillanatfelvételek vagy videók rögzítéséhez
- Külső USB akkumulátorról üzemeltethető
- Beépítve 5 különböző kedves gyermekdal
- Játssz le saját zenéidet vagy hangskönyveidet a microSD kártyáról
- Cserélhető kék, rózsaszín és fehér gyűrűk és fedlapok

### Intelligens babafigyelés

- A hangérzékelő funkció értesít a hangokról vagy sírásról
- A mozgásérzékelő funkció értesít róla ha a kamera mozgást érzékel
- A hőmérséklet-ellenőrzés értesít róla ha a szobában túl meleg vagy hideg lesz
- Az érzékelt eseményekről értesítés küldhető mobilalkalmazásra
- A kétirányú hangrendszer lehetővé teszi, hogy hallj gyermekedet, valamint hogy válaszolj neki és megnyugtassd őt

### Megbízható irányítás mobilalkalmazásról vagy számítógépről

- Az ingyenes, iPhone, iPad, és Android eszközökre való mydlink™ Baby alkalmazást használja
- A mydlink Baby alkalmazás segít az eszköz üzembe helyezésében és könnyű hozzáférhetőséget biztosít az egyes funkciókhoz
- Figyelj meg és irányíts a biztonságos mydlink webportálon keresztül

Vigyázz gyermekekre bármikor, bárhol a DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360 segítségével. A pásztaó/billentő funkció lehetővé teszi, hogy távolról irányítsd a kamerát; könnyen megfigyelheted az egész gyermekszobát mobilalkalmazásról! Az éjjeli üzemmód, a hőmérséklet-ellenőrzés, a hang- és mozgásérzékelés, a kétirányú hangrendszer, az értesítések és a többi funkció által a DCS-855L mindíg összekötöd családoddal.



Forgatás és döntés



Nagyfelbontású videó hanggal



Távoli megfigyelés



4x digitális zoom

## Nyugalom, Mindenhol, Mindíg

Az EyeOn Baby Monitor HD 360 speciálisan arra lett tervezve, hogy könnyen vigyázzhass gyermekekre. Sokoldalú egész napos megfigyelőrendszere automatikusan bekapcsolja az éjjeli üzemmódot ha sötét lesz, nappal is és éjjel is tiszta képet közvetít, így bármikor rajta tarthatod a szemedet a dolgokon. Kapj értesítést ha hang, mozgás vagy hőmérséklet-változás történik Nem csak láthatod és hallhatod gyermekedet, hanem meg is nyugtathatod őt az öt kedves gyermekdal egyikével vagy saját zenéiddel illetve hangskönyveiddel, sőt a kétirányú hangrendszer használata által akár saját hangoddal is.



Azonnali push értesítések



Értesítések hőmérséklet-változásokról



Hang- és mozgásérzékelés



Játssz le gyermekdalokat, saját zenéidet vagy hangskönyveket



Kétirányú hangátvitel

Tökéletes otthoni használatra vagy a távollétedben is; mydlink-en keresztül hozzáférhető, ami azt jelenti, hogy kamerádhoz hozzáférhetsz a távolból is interneten keresztül számítógépedről vagy mobilkészülökről. Nézd meg gyermekedet amikor az irodában vagy, vagy nézd meg a nap eseményeit a tartozék 16GB microSD kártyára rögzített videók lejátszásával.



Rögzíts pillanatképeket és videókat közvetlenül mobilkészülökre



16GB microSD kártya az automatikus felvételhez

### Pásztázás/billentés a saroktól sarokig való lefedettségért

Más babamonitorokkal ellentétben az EyeOn Baby Monitor HD 360 utasításodra fel, le, balra és jobbra tud forogni, így könnyedén lehetővé teszi egy nagy szoba áttekintését. A halk motorok lehetővé teszik, hogy alvó gyermeked felébresztése nélkül változtasd a kamera látószögét.

### Tökéletesen hordozható a bárhol történő közvetlen megfigyeléshez

Amikor gyermekeddel utazol magaddal viheted az EyeOn Baby Monitor HD 360-at, akkor is ha nincs internethozzáférés. Csak csatlakoztasd mobilkészülödet a EyeOn Baby Monitor HD 360 vezeték nélküli hálózatához a közvetlen helyi megfigyeléshez, így tökéletessé téve azt a családi nyaralásokhoz vagy baráti látogatásokhoz. Még külső USB akkumulátorhoz is csatlakoztatható<sup>1</sup> a teljes hordozhatóság érdekében!


### Szuperkönnyű üzembehelyezés



#### Előnézet



#### Hátulnézet



### Tökéletes több eszközön történő megfigyeléshez



Tapasztald meg a nyugalmat bármikor, bárhol



### mydlink™-en keresztüli hozzáférés

Egy babafigyelő saját hálózatodhoz való kapcsolása és az ahhoz történő hozzáférés hagyományosan összetett konfigurációt igényelt. A mydlink által könnyen hozzáférhetsz az EyeOn Baby Monitor HD 360-hoz, akárhol is vagy, éa amikor csak szeretnéd. Csak töltsd le az ingyenes mydlink Baby alkalmazást okostelefonodra vagy tabletedre és gyorsan és könnyen üzembe helyezheted és láthatod EyeOn Baby Monitor HD 360-odat bárhol vezeték nélküli vagy 4G LTE/3G kapcsolat keresztül. Bejelentkezhetsz a biztonságos mydlink webportálra is számítógépeden, így rajta tarthatod a szemedet azon, aki a legfontosabb számodra.



**mydlink™ Baby Alkalmazás**

Töltsd le az ingyenes mydlink™ Baby alkalmazást és kezd meg a megfigyelést.

## Műszaki jellemzők

### Kamera

Kamera hardver jellemzői	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/4" Megapixel CMOS szenzor</li> <li>• Beépített infravörös eltávolítható (ICR) szűrőmodul</li> <li>• 5 méteres infravörös megvilágítási távolság</li> <li>• Szükséges minimum megvilágítás: 0 lux ha az infravörös LED világít</li> <li>• Beépített mikrofon és hangszóró</li> <li>• Digitális zoom</li> <li>• Páztázási szög: -170°-tól 170°-ig</li> <li>• Dőlésszög: -25°-tól 95°-ig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fókuszhossz: 3,3 mm</li> <li>• Minimum tárgytávolság: 200 mm</li> <li>• Rekesznyílás: F2.2</li> <li>• Látószög: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (vízszintesen) 70.4°</li> <li>• (függőlegesen) 43°</li> <li>• (átlósan) 84.6°</li> </ul> </li> </ul>
Csatlakoztathatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11 b/g/n vezeték nélküli kapcsolat WEP/WPA/WPA2 támogatással</li> <li>• 2.4GHz frekvencián működik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az egysávú 1T1R üzemmód 20MHz sávszélesség használatával legfeljebb 72.2 Mbps (fizikai érték) adatátviteli sebességet támogat</li> </ul>
Külső eszközök csatlakozófelületei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microSDHC kártyafiók tartozék 16GB microSD kártyával</li> <li>• Reset gomb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkt gomb</li> <li>• Tápcsatlakozó (Micro-USB)</li> </ul>
LED-ek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiaellátást jelző LED Kapcsolódás/Működés/Energiaellátás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhő LED: Felhő alapú/Közvetlen üzemmód</li> </ul>
Képi tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alakítható képméret</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Időbélyegzővel ellátva</li> </ul>
Videótömörítés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264 formátumú videótömörítés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG az állóképek számára</li> </ul>
Videófelbontás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1280x720</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 640x352</li> </ul>
Hangtámogatás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAC</li> <li>• ADPCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 előre rögzített gyermekdal</li> </ul>
Babafigyelő funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítható érzékenységű hangérzékelés</li> <li>• Állítható érzékenységű mozgásérzékelés</li> <li>• Ha mozgást vagy hangot észlel pillanatfelvételt és videót készít a micro SD kártyára</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hőmérsékletérzékelés állítható értesítési tartománnyal</li> <li>• Értesítést küld ha hangot vagy mozgást érzékel</li> <li>• A kétirányú hangrendszer lehetővé teszi, hogy hallja gyermekét és válaszoljon neki</li> </ul>
Mobilalkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A mydlink Baby Camera Monitor alkalmazás beszerezhető az App Store-ban és a Google Play-en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibilis iPhone-nal, iPad-del vagy Android alapú okostelefonokkal vagy tablettákkal<sup>2</sup></li> </ul>



### Hálózat

Hálózati protokollok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4</li> <li>• ARP</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• UDP</li> <li>• ICMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP kliens</li> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS (a konfigurációhoz)</li> <li>• UPnP port továbbítás</li> <li>• RTP/RTSP/RTCP</li> </ul>
Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adminisztrátor-védelem</li> <li>• Jelszóhitelesítés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP-hitelesítés</li> </ul>

### Fizikai jellemzők

Méret (hossz x szélesség x magasság)	• 114.16 x 109.16 x 131.3 mm (4.5 x 4.3 x 5.2 inch)	
Súly	• 396 g (14 oz) ± 5%	
Árambemenet	• 5 V DC / 2 A, 50/60 Hz tápadapter	• Üzemeltethető legalább 2A teljesítményű külső USB-akkumulátorról <sup>1</sup>
Energiafogyasztás	• max. 7.5 watt ± 5%	
Hőmérséklet	• Üzemi: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)	• Tárolási: -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Páratartalom	• Üzemi: 20% - 80% nem kondenzálódó	• Tárolási: 5% - 95% nem kondenzálódó

# DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360

Tanúsítványok	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• CE LVD</li><li>• FCC B osztály</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• ICES</li><li>• C-Tick</li></ul>
Méretábra	 <p>Technical drawings of the DCS-855L baby monitor showing front, top, and side views with dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Front view: 131,3 mm height.</li><li>Top view: 107 mm width, 109,16 mm depth.</li><li>Side view: 114,16 mm height.</li></ul>
Cserélhető színes gyűrűk	 <p>Three interchangeable colored rings (blue, white, pink) for the baby monitor.</p>

<sup>1</sup> USB akkumulátor nem tartozék, legalább 2A teljesítményt igényel.

<sup>2</sup> Ellenőrizd a mobilalkalmazás áruház oldalán, hogy az eszközöd kompatibilis-e.

<sup>3</sup> 16GB microSD kártya tartozék. Javasolt SDHC Class 6 vagy annál nagyobb kártya. Legfeljebb 32GB kártyakapacitást támogat.



További információ: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

D-Link Európai Központ D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX.  
A feltételek külön értesítés nélkül megváltoztathatóak. A D-Link a D-Link Corporation és tengerentúli leányvállalatai bejegyzett védjegye.  
Minden további védjegy saját tulajdonosához tartozik. ©2015 D-Link Corporation. Minden jog fenntartva. E&OE.

Aktualizálva 2015 márciusában.

**D-Link**<sup>®</sup>  
Home is where the **SMART** is