



mydlink™ Home

Smart Home HD Starter Kit



Sledujte a ovládejte svůj domov pomocí vaší
stávající sítě Wi-Fi

Ovládejte a sledujte svůj domov





Tato chytrá malá startovní sada vám umožní nastavit, ovládat, sledovat a automatizovat váš domov odkudkoliv. Sada Smart Home HD Starter Kit obsahuje chytrou zásuvku (DSP-W215), Wi-Fi senzor pohybu (DCH-S150) a HD kameru (DCS-935L).


Tato zařízení mezi sebou komunikují a vy můžete pomocí aplikace mydlink Home pro chytré telefony a tablety rozhodnout, co mají zařízení dělat. Níže je uvedeno několik příkladů:



- Detektor pohybu Wi-Fi Motion Sensor odhalí pohyb ve vašem domově a aktivuje chytrou zásuvku Smart Plug, která rozsvítí lampu.



- Budte o detekování pohybu informováni a sledujte, co se děje u vás doma v reálném čase a v HD kvalitě, díky domácímu sledování HD kamery.



- Chytrá zásuvka Smart Plug dokonce sleduje spotřebu energie zapojeného elektrického zařízení a vy ji můžete ručně nebo automaticky zapnout či vypnout, kdykoli a odkudkoli.



Instalace těchto produktů učiní váš život jednodušším a bezpečnějším a vy budete klidnější. Jde o chytrou domácí technologii, která je téměř futuristická.

Jednoduché nastavení


Jednoduše si stáhněte aplikaci mydlink Home a pomocí průvodce krok za krokem nastavte všechna zařízení v sadě.



Stáhněte si aplikaci **mydlink Home** zdarma.



Přidejte všechna svá chytrá zařízení – aplikace vás povede krok za krokem.



Automatizujte svůj domov vytvořením časových plánů nebo pravidel. Spravujte a sledujte svůj domov na chytrém telefonu nebo tabletu, když nejste doma.

Vaše aplikace mydlink™ Home

Aplikace mydlink™ Home vám umožňuje začít s touto výhodnou startovní sadou a přidat další prvky dle potřeby později. Unikátní aplikace mydlink™ Home¹ pro chytré telefony a tablety se systémy iOS a Android vám umožňuje ovládat všechna chytrá zařízení mydlink™ Home. Dokonce můžete přidat automatická pravidla a učinit svůj domov ještě chytřejším.



Zapínejte a vypínejte zařízení

Zapněte nebo vypněte zařízení okamžitě prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android díky aplikaci mydlink™ Home, ať jste kdekoli.

Vytvářejte časové plány


Vytvářejte časové plány zapnutí/vypnutí a nechejte zařízení pracovat za vás, kdy chcete.

Chraňte svá zařízení

Integrovaný teplotní senzor automaticky vypne přehřívající se zásuvku a vy můžete být v klidu².

Buďte v obraze

Získávejte automatická upozornění, když dojde k zapnutí/vypnutí zařízení, je překročen limit spotřeby energie nebo když zařízení nefunguje správně a přehřívá se.



Dívejte se, ať jste kdekoli

Dívejte se bezpečně pomocí internetu ze svého chytrého telefonu nebo tabletu. Funguje na chytrých telefonech a tabletech se systémem iOS nebo Android díky aplikaci mydlink™ Home¹.



Vysoké rozlišení

Sledujte svůj domov v HD rozlišení 720 pixelů. Vše uvidíte do detailu, a to i při přiblížení.

Dívejte se i ve tmě

Vestavěná funkce nočního vidění vám umožňuje vidět na vzdálenost až 5 metrů i v naprosté tmě.

Detekce pohybu a zvuku

Dojde-li k zaznamenání pohybu nebo zvuku, upozorní vás push notifikace.

Žádné skryté poplatky. Opravdu.



Detekujte pohyb


Pasivní infračervený senzor pohybu (PIR) významně snižuje počet falešných poplachů a zajišťuje, že jste upozorněni, jen když je to nutné.

Široké pokrytí

Detekce pohybu až na 8 metrů (100° vodorovně / 80° svisle).

Buďte v obraze

Automatická upozornění vás informují, když dojde k zaznamenání pohybu.



Technické parametry

Chytrá zásuvka Smart Plug DSP-W215

Rozhraní zařízení	• Bezdrátová síť 802.11b/g/n s šifrováním WPA/WPA2	• Tlačítko WPS/reset
Indikátory LED	• Napájení/stav	
Funkce		
Funkce podpory	• Chytré dálkové ovládání • Push notifikace • Statistiky spotřeby energie	• Plánování napájení • Ochrana proti přehřátí
Fyzické parametry		
Rozměry	• 96,5 x 62 x 76,7 mm	
Hmotnost	• 180 g (EU)	• 173 g (UK)
Napájení	• Vstup: 100 až 240 V stř.	
Maximální zátěž	• 16 A, 250 V	
Spotřeba	• Maximálně 5 W	
Teplota	• Provozní: 0 až 40 °C	• Skladovací: -20 až 65 °C
Vlhkost	• Provozní: 10 až 90 % bez kondenzace	• Skladovací: 5 až 95 % bez kondenzace
Certifikáty	• FCC	• UL

Pohybový senzor Wi-Fi DCH-S150

Rozhraní zařízení	• Bezdrátová síť 802.11b/g/n s šifrováním WPA/WPA2	• Tlačítko WPS/reset
Kontrolky LED	• Stav/WPS	
Senzor PIR	• Rozsah detekce 8 metrů (100° vodorovně / 80° svisle)	
Antény	• Jedna interní anténa	
Typ zástrčky	• Dle oblasti	
Fyzické parametry		
Rozměry	• 58 x 54 x 43,5 mm	
Hmotnost	• 80 g	
Napájení	• Vstup: 220 až 240 V stř., 50/60 Hz	
Teplota	• Provozní: 0 až 40 °C	• -20 až 65 °C
Vlhkost	• Provozní: 10 až 90 % bez kondenzace	• Skladovací: 5 až 95 % bez kondenzace
Certifikáty	• FCC, CE	• UL, CE/LVD

HD kamera Monitor HD DCS-935L

Hardwarový profil kamery	• 1/4" megapixelový progresivní CMOS snímač • Infračervené osvětlení na vzdálenost 5 m • Minimální osvětlení: 0 luxů se zapnutým IR přísvitem LED • Zabudovaný přepínatelný filter infračerveného světla (ICR Infrared-Cut Removable) • 4x digitální zoom • Objektiv: Pevná ohnisková vzdálenost 2,38 mm • Clona: F2.4	• Pozorovací úhel: • (v) 78,44° • (s) 47,9° • (d) 85,98° • Minimální vzdálenost objektu: 434 mm • Doba expozice: 1/7,5 až 1/24 000 s • Vestavěný mikrofon
Funkce obrazu	• Hodiny a překrytí textem	• Nastavitelná okna detekce pohybu
Kompresce videa	• Simultánní komprese formátu H.264/MJPEG	• JPEG pro statické snímky
Rozlišení videa	• 1280 x 720 při rychlosti 30 snímků/s	
Kompresce audia	• AAC	• G.711
Připojitelnost	• Bezdrátová síť 802.11b/g/n/ac s šifrováním WEP/WPA/WPA2	

Rozšířené funkce

Správa událostí	• Detekce pohybu	• Detekce zvuku
-----------------	------------------	-----------------

Obecné

Rozměry	• 58,0 x 84,5 x 124,9 mm	
Hmotnost	• 160,0 g ± 5 %	
Napájení	• 5 V st. 1,2 A, 50/60 Hz	
Spotřeba	• Maximálně 3,5 W	
Teplota	• Provozní: 0 až 40 °C	• Skladovací: -20 až 70 °C
Vlhkost	• Provozní: 20 až 80 % bez kondenzace	• Skladovací: 20 až 80 % bez kondenzace
Certifikáty	• CE • CE LVD	• FCC třída B • C-Tick

¹ Aplikace mydlink™ Home je k dispozici pro zařízení iPod touch, iPhone a iPad se systémem iOS verze 6.0 a novější a pro zařízení se systémem Android verze 4.0 nebo novější

² Teplotní senzor detekuje teplotu v místě elektrických kontaktů zástrčky zařízení.



Další informace: www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX.
Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. D-Link je registrovaná obchodní známka společnosti D-Link Corporation a jejich poboček.
Všechny ostatní obchodní známky patří jejich odpovídajícím vlastníkům. ©2014 D-Link Corporation. Všechna práva vyhrazena. E&OE.

Aktualizováno: leden 2015

D-Link[®]
Home is where the SMART is