

Procedura Factory Reset kit M15-2

I device della famiglia EAGLE PRO AI garantiscono una gestione della propria rete domestica in modo intelligente ed automatizzato, grazie alle funzionalità dell'Intelligenza Artificiale.

I prodotti di questa famiglia sono:

- Router WiFi 6 (R15, R18, R32)
- Mesh System (M15-2, M15-3)
- Mesh Range Extender (E15)

La famiglia EAGLE PRO AI è capace di creare una rete mesh basata su AI, che rileva automaticamente i canali ottimali, in modo da poter sempre godere delle migliori performance. Inoltre, l'esclusivo beamforming basato sull'AI migliora la connettività mesh tra ciascun nodo, ottimizzando in real time il Wi-Fi in tutta la casa.



La nostra tecnologia Smart Roaming crea un'unica rete SSID senza interruzioni che garantisce che i tuoi apparecchi siano collegati automaticamente al segnale più forte possibile, in modo da avere sempre la migliore connessione mentre ti muovi, senza doverti preoccupare dei punti morti e delle zone dove il segnale è debole.

Ma come facciamo a riportare i device M15 ai valori di fabbrica?

Ecco la corretta procedura:

1. La prima operazione consiste nello spegnere il nostro router R15 (vedi foto), altrimenti i nostri device M15, al termine del riavvio, riprenderanno automaticamente la configurazione dal router principale.



2. Una volta spento il router, con una graffetta procediamo a resettare il nostro PRIMO device M15, quello individuato con il bollino “1” sulla faccia in alto, come nella seguente foto:



3. Dopo questo andiamo a resettare anche il secondo device M15:



Nota: qualora disponeste di un kit M15-3 , resettare anche il terzo device.

4. Attendere il termine del riavvio (la spia da bianca deve diventare arancione/rossa)

