

Cechy produktu

-  Monitorowanie w wysokiej rozdzielczości, przez całą dobę, z dowolnego miejsca
-  Bezpieczny dostęp ze smartfonu, tabletu lub komputera
-  Możliwość zdalnego obracania i pochylania kamery gwarantuje większy zasięg obserwacji
-  Rejestrowanie zdarzeń nawet z 7 dni na dołączonej karcie microSD
-  Odtwarzanie kołysanek, własnej muzyki i audiobooków

Używaj smartfonu lub tabletu jako elektronicznej niani w dowolnym miejscu

W zestawie karta microSD o pojemności 16 GB



DCS-855L

EyeOn Baby Monitor HD 360

Funkcje

Kamera

- Rozdzielczość HD (1280 x 720) pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły
- Wbudowane diody LED emitujące światło w paśmie podczerwieni umożliwiają całonocowe monitorowanie
- Łączność bezprzewodowa w standardzie 802.11n zapewnia elastyczność umieszczenia kamery
- Działający niemal bezgłośnie moduł obracania i pochylania pozwala z łatwością objąć obserwacją całe pomieszczenie
- W zestawie karta microSD o pojemności 16 GB, na której są zapisywane zdjęcia oraz filmy aktywowane ruchem lub dźwiękiem
- Urządzenie może być zasilane z zewnętrznego źródła USB¹
- Wbudowanych pięć kojących kołysanek
- Możliwość odtwarzania własnej muzyki oraz audiobooków z karty microSD
- Wymienne niebieskie, różowe oraz białe ozdobne pierścienie i osłony

Inteligentne monitorowanie dziecka

- Funkcja wykrywania dźwięków ostrzega o hałasie i płaczu
- Funkcja wykrywania ruchu powiadamia o zaobserwowaniu ruchu dziecka
- Funkcja monitorowania temperatury informuje, czy w pomieszczeniu nie jest zbyt ciepło lub zbyt zimno
- Możliwość wysyłania powiadomień o wykrytych zdarzeniach na urządzenie przenośne
- Dwukierunkowy moduł obsługi dźwięku pozwala usłyszeć dziecko, a następnie powiedzieć do niego kilka uspokajających słów

Wygodne sterowanie z poziomu urządzenia przenośnego lub komputera

- Współpraca z aplikacją mydlink™ Baby dostępną na iPhone'a, iPada i urządzenia z systemem Android²
- Aplikacja mydlink Baby ułatwia konfigurowanie urządzenia i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji
- Podgląd i obsługa za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego mydlink

Monitoruj swoje dziecko w dowolnym czasie i dowolnym miejscu za pomocą elektronicznej niani DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360. Możliwość zdalnego obracania/pochylania kamery pozwala z łatwością obserwować cały pokój dziecka za pomocą urządzenia przenośnego! Dzięki funkcji trybu nocnego, czujnikowi temperatury, wykrywaniu dźwięku i ruchu, dwukierunkowej obsłudze dźwięku, powiadomieniom i innym opcjom urządzenie DCS-855L gwarantuje stałą łączność z rodziną.



Funkcja obrotu i pochylania



Dźwięk i obraz w wysokiej rozdzielczości



Zdalne monitorowanie



4-krotny zoom cyfrowy

Spokój ducha zawsze i wszędzie

Urządzenie EyeOn Baby Monitor HD 360 zaprojektowano specjalnie po to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Twojemu dziecku. Jego wszechstronne funkcje całonocowego monitorowania automatycznie włączają tryb nocny, gdy staje się ciemno, co sprawia, że masz kontrolę nad swoją pociechą bez względu na porę dnia. Po wykryciu dźwięku, ruchu lub zmiany temperatury otrzymasz natychmiastowe powiadomienie. Możesz nie tylko widzieć i słyszeć swojego malucha, lecz również uspokoić go za pomocą jednej z kojących kołysanek, własnej muzyki lub audiobooka, a nawet własnym głosem dzięki funkcji dwukierunkowej obsługi dźwięku.



Natychmiastowe wysyłanie powiadomień



Ostrzeżenia o temperaturze



Wykrywanie ruchu i dźwięku



Odtwarzanie kołysanek, własnej muzyki i audiobooków



Dwukierunkowy dźwięk

To idealne rozwiązanie do domu i podróży dzięki aplikacji mydlink, która umożliwia zdalny dostęp do kamery ze smartfona lub komputera zapewniającego dostęp do internetu. Obserwuj dziecko, gdy jesteś w biurze, oraz sprawdzaj, co dzieje się w ciągu dnia, odtwarzając nagrania zarejestrowane na dołączonej karcie microSD o pojemności 16 GB.



Rób zdjęcia i nagrywaj filmy, zapisując je bezpośrednio na urządzeniu przenośnym



Karta microSD o pojemności 16 GB automatycznie zapisuje nagrane obrazy

Funkcja obrotu/pochylania umożliwiająca obserwację całego pomieszczenia

W przeciwieństwie do innych niani elektronicznych urządzenie EyeOn Baby Monitor HD 360 może odchylać obiektyw kamery w dół i w górę oraz w lewo i w prawo, co zapewnia bezproblemowe monitorowanie nawet dużych pomieszczeń. Działające niemal bezgłośnie silniczki pozwalają zmieniać kierunek obserwacji kamery bez obawy o zbudzenie śpiącego dziecka.

Monitoring dziecka nigdy nie był tak łatwy i przyjemny

Urządzenia EyeOn Baby Monitor HD 360 można używać podczas podróży z dzieckiem, nawet bez dostępu do internetu. Wystarczy podłączyć urządzenie przenośne do sieci bezprzewodowej EyeOn Baby Monitor HD 360, aby lokalnie kontrolować zachowanie dziecka. To idealne rozwiązanie podczas rodzinnych wakacji lub wizyty u przyjaciół. Można również podłączyć przenośne źródła zasilania przez port USB¹, tak aby uczynić nianię w pełni mobilnym urządzeniem!


Dziesięć prosta obsługa



Widok z przodu



Widok z tyłu



Idealne rozwiązanie do wyświetlania danych z wielu urządzeń



Doświadcz
spokoju ducha
zawsze
i wszędzie



Obsługa aplikacji mydlink™ mydlink

Podłączenie elektronicznej niani do domowej sieci oraz dostęp w tradycyjny sposób wymaga złożonej i czasochłonnej konfiguracji. Aplikacja mydlink sprawia, że dostęp do urządzenia EyeOn Baby Monitor HD 360 jest dziecinnie prosty — z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację mydlink Baby na smartfona lub tablet i w kilku prostych krokach skonfigurować i uzyskać podgląd obrazu z urządzenia EyeOn Baby Monitor HD 360. Jest to możliwe z dowolnego miejsca zapewniającego dostęp do sieci bezprzewodowej lub połączenia 3G/4G LTE. Aby obserwować dziecko, można również zalogować się do bezpiecznego portalu internetowego mydlink za pomocą komputera.



Aplikacja mydlink™ Baby

Pobierz darmową aplikację mydlink™ Baby i rozpocznij monitorowanie.

Dane techniczne

Kamera

Parametry sprzętowe kamery	• Matryca CMOS o rozdzielczości 1/4 megapiksela • Wbudowany moduł filtra podczerwieni (ICR) • Zasięg oświetlenia IR równy 5 m • Minimalny poziom oświetlenia: 0 luksów przy włączonej diodzie LED podczerwieni • Wbudowany mikrofon i głośnik • Cyfrowe powiększenie • Zasięg obrotu: -170° do 170° • Zasięg pochylania: -25° do 95°	• Długość ogniskowej: 3,3 mm • Minimalna odległość obiektu: 200 mm • Przesłona: F2,2 • Kąt widzenia: • 70,4° (w pionie) • 43° (w poziomie) • 84,6° (gł.)
Łączność	• Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n z szyfrowaniem WEP/WPA/WPA2 • Działanie w paśmie częstotliwości 2,4 GHz	• Jednokierunkowy tryb 1T1R obsługuje maksymalną przepustowość 72,2 Mb/s (PHY) w paśmie 20 MHz
Zewnętrzne interfejsy urządzenia	• Gniazdo kart microSDHC oraz dołączona karta microSD o pojemności 16 GB • Przycisk resetowania	• Przycisk bezpośredniego łączenia • Gniazdo zasilania (Micro-USB)
Kontrolki LED	• Kontrolka LED „PWR” (zasilanie): połączenie/aktywność/zasilanie	• Kontrolka LED „cloud” (chmura): tryb chmury/bezpośredni
Funkcje obrazu	• Konfigurowalny rozmiar obrazu	• Nakładanie znacznika czasu
Kompresja obrazu wideo	• Format kompresji obrazu wideo H.264	• JPEG w przypadku zdjęć
Rozdzielczość obrazu	• 1280 x 720	• 640 x 352
Kompresja dźwięku	• AAC • ADPCM	• Pięć wbudowanych kołysanek
Funkcje monitorowanie dziecka	• Wykrywanie dźwięku z regulacją czułości • Wykrywanie ruchu z regulacją czułości • Rejestrowanie zrzutów obrazu oraz filmów wideo na karcie microSD po wykryciu ruchu lub dźwięku	• Monitorowanie temperatury z możliwością konfigurowania zakresów ostrzegania • Wysyłanie powiadomień po wykryciu dźwięku lub ruchu • Obsługa dźwięku w dwóch kierunkach pozwala słuchać dziecka i mówić do niego
Aplikacja na urządzenia przenośne	• Aplikacja mydlink Baby dla niań elektronicznych jest dostępna w sklepie App Store oraz Google Play	• Zgodna z urządzeniami iPhone, iPad oraz smartfonami i tabletami z systemem operacyjnym Android²



Sieć

Protokoły sieciowe	• IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP	• Klient DHCP • HTTP • HTTPS (do konfiguracji) • Przekazywanie portów UPnP • RTP/RTSP/RTCP
Zabezpieczenia	• Zabezpieczenie trybu administratora • Zabezpieczenie hasłem	• Uwierzytelnianie HTTP

Cechy fizyczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	• 114,16 x 109,16 x 131,3 mm (4,5 x 4,3 x 5,2 cala)	
Masa	• 396 g (14 uncji) ±5%	
Napięcie wejściowe	• Zasilacz 5 V DC, 2 A, 50/60 Hz	• Urządzenie może być zasilane z zewnętrznego źródła USB o wydajności co najmniej 2 A¹
Zużycie energii	• Maks. 7,5 W ±5%	
Temperatura	• Podczas pracy: od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)	• Podczas przechowywania: od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)

DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360

Wilgotność	• Podczas pracy: od 20% do 80% (bez kondensacji) • Podczas przechowywania: od 5% do 95% (bez kondensacji)
Certyfikaty	• CE • CE LVD • FCC Class B • ICES • C-Tick
Schemat wymiarowy	
Wymienne kolorowe pierścienie ozdobne	

¹ Zewnętrzne źródło zasilania USB nie jest dołączone do zestawu (wymagany prąd zasilania co najmniej 2 A).

² Zgodność urządzenia można sprawdzić na stronie sklepu z aplikacją na urządzenia przenośne.

³ Karta microSD o pojemności 16 GB jest dołączona do zestawu. Zaleca się stosowanie kart SDHC klasy co najmniej 6. Są obsługiwane karty o pojemności do 32 GB.



Więcej informacji: www.dlink.com

Siedziba główna firmy D-Link w Europie. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londyn, NW10 7BX.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link to zastrzeżony znak handlowy firmy D-Link Corporation oraz jej zagranicznych podmiotów zależnych.

Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli. ©2015 D-Link Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość występowania zmian i błędów.

Aktualizacja: marzec 2015 r.

D-Link[®]
Home is where the **SMART** is